

Dental XR 印刷サンプル

Dental XR を導入されている歯科医院さまで利用されている、患者さん向け診断書と、医院控え用の歯周検査表などのサンプルをまとめてみました。

※医院では通常インクジェットプリンターと普通紙を利用して印刷されることが多く、このサンプルとは発色や質感が異なる場合があります。

自由にお絵かきしてください

全ての診断書や資料は、iPad の画面上で ApplePencil を使って描画ができるようになっています。メモやイラストを加えることで、あなたが伝えたい気持ちをより一層引き立てて、患者さんに届けることができます。



一緒に渡したい資料も用意されています

患者さんのパーソナルデータに基づいた、その人に伝えたい治療説明やメンテナンス方法などの資料を、650 種類以上のコンテンツの中から自由に選択して、診断書と一緒に印刷して渡すことができます。



DentalX Search
お口と歯の健康手帳がもらえる
歯科医院検索サービス



印刷サンプル

歯とお口の健康手帳

カルテNo.009 豊川 刻四郎さん



医療法人

プラネット歯科クリニック




岐阜県多治見市太平町6丁目63-1
0572-23-4999
診療時間 9:00-12:00 14:30-18:00
休診日 木曜日・日曜日・祝日
※祝日のある週の木曜日は診療

<http://www.dentalx.jp>

Dental X®

診断書説明



- CO** 歯の表面にムシ歯の初期症状が見られます
- C1** 歯の表面のエナメル質に穴があいた状態で、まだ痛みのないムシ歯です
- C2** エナメル質の下の象牙質にまで及んでいる、進行したムシ歯です
- C3** 歯髄 (神経) にまで及んでいる、かなり進行したムシ歯です
- 残根** ムシ歯が進行し、歯の上部が崩壊して歯の根っだけが残った状態です

- シーラント (FS)** 歯の溝に、ムシ歯になりにくくするための予防処置が施されています
- 充填** プラスチックの詰めもので治療されています
- 詰め物** 詰めもので治療されています
- 被せ物** 冠を被せて治療されています
- 根面板** 歯の根が残っており、上に入れ歯を被せます

マーク 二次C 要治療 脱離 不適合 破損

C^o + ☐ ☐ ☐

一度治療してある歯に異常が見られる場合に表示されるマークです

摩耗 歯ぐきに溝ができています 冷たいものがしみるなど、知覚過敏の原因になります

破折 歯の根の部分などが割れてしまっています 歯を残すことができるか診断します


- Br** 取り外しのできない入れ歯 (ブリッジ) を表します
- 義歯** 取り外しのできる入れ歯を表します
- Impl** インプラントを表します

歯と神経の状態

ムシ歯診断書

2017年 04月 12日

No.009 豊川 刻四郎さん




残存歯数：29本 ムシ歯経験値：DMFT 10

☐：くさび状欠損 +：要治療 ☐：脱離 ☐：不適合 ☐：破損 ☐：破折

歯の状態をイラストで表示しています。


茶色の部分は、ムシ歯です。奥歯に4本のムシ歯があります。C2は、つめる治療、または型をとって治す治療が必要です。C4は、歯の保存が難しく、放っておくと骨の部分にまで病気が広がります。やがては隣の歯もムシ歯になるため、歯を抜く必要があります。C^oは、治した歯にムシ歯ができています。治療が必要です。根の先が丸くなっている歯は、神経の炎症がかなり進行し、歯の根の先にバイ菌が膿の袋をつくっています。すぐに膿の袋を取り出し、根の中をきれいにする治療が必要です。

No.009 豊川 刻四郎さん




赤い色の部分は、歯の磨き残しを表しています。
 半分ぐらいの磨き残しがあります。お口の中の状態や、歯の場所に合わせて磨き方を変えましょう。
 歯と歯の間や、歯ぐきの近くは、汚れが落としにくく、磨き残しができやすくなります。歯ブラシの毛先を使って動かしたり、歯ブラシ以外の補助ツールを使うなどして、汚れの落ちる磨き方を身に付けましょう。

No.009 豊川 刻四郎さん



歯ぐきの健康状態を表しています。歯と歯ぐきの間にある溝は、歯周ポケットです。イラストでは、ポケットの深さをグラフで表現しています。ポケットの深さが4mm以上になると、数字で表示されます。数値が前回よりも改善されている場合は青丸、悪化している場合は赤丸で表示されます。歯と歯ぐきの境目の赤い色の部分は、磨き残しを表しています。
 歯のぐらつきが、部分的にあります。歯のぐらつきの状態を見ながら歯ぐきを治していきましょう。
 歯ぐきからの出血が17.9%あります。歯周病がかなり進行しています。これ以上、炎症の範囲を広げないために、適切なケアを行きましょう。
 ポケットのかなり深い部分があります。歯を支える骨があまりない状態です。このままでは非常に危険で、完治は難しくなります。他の歯が同じようにならないよう、早く治療しましょう。
 歯周病の原因になる「磨き残り」や「歯石」を取り除くクリーニングを行います。歯の面や根のまわりなど、磨き残しや歯石の付着が多い部分は、毎日のセルフケアが重要です。適切なケア方法についてアドバイスさせていただきます。

No.009 豊川 刻四郎さん



治療予定

ムシ歯予防 (経過観察)

ムシ歯治療 (歯につめる)

ムシ歯治療 (歯にかぶせる)

歯の根の治療 (神経の炎症)

歯ぐきの治療 (歯肉炎・歯周病)

歯を抜く

お口の清掃状態と歯磨きのポイント

指導時間 13:20~13:35

半分ぐらいの磨き残しがあります。お口の中の状態や、歯の場所に合わせて磨き方を変えましょう。歯と歯の間や、歯ぐきの近くは、汚れが落としにくく、磨き残しができやすくなります。歯ブラシの毛先を使って動かしたり、歯ブラシ以外の補助ツールを使うなどして、汚れの落ちる磨き方を身に付けましょう。歯ブラシだけでは落としきれない、歯と歯の間や歯ぐきの境目の汚れは、歯間清掃ツール(フロス・歯間ブラシ)をお勧めします。歯ブラシと組み合わせることで、歯と歯ぐきを美しく健康に保ちます。


生活の改善に合わせて、気をつけること

喫煙は、歯周病を悪化させる危険因子です。喫煙回数に比例して危険度が増大します。禁煙すれば危険度は減少し、1~4年で改善します。

心臓病や肝炎、高血圧や糖尿病などの全身疾患と歯周病は関係が深いとされています。注意しましょう。

こうして見てみると、ムシ歯だけが歯の病気ではないことが、よくわかって頂けたと思います。丁寧な歯磨きや、専門医による定期的なチェックも必要なことですが、何よりも大切なことは、歯に対するあなた自身の意識です。いつまでも自分の歯で噛むことができるよう、自分の歯は自分で守るよう心掛けましょう。

No.009 豊川 刻四郎さん



ムシ歯菌 平均値:37	58 多め	ムシ歯を誘発する酸を産生する菌が多いようです。ムシ歯菌が多いと、歯の表面に歯垢(プラーク)が付着しやすいため、口腔衛生状態を良好に保つ必要があります。菌の活動をおさえるキシリトールやフッ化物の使用なども有効です。
酸性度 平均値:43	29 低め	だ液の酸性度は低いようです。だ液の酸性度が高いと口腔環境は酸性になり、歯の表面のエナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。
緩衝能 平均値:36	57 平均	緩衝能は平均レベルです。だ液にはムシ歯菌や食物由来の酸を中和する緩衝能があり、だ液の酸に対する抵抗力を知ることができます。緩衝能が弱いと、ムシ歯になりやすいことが知られています。
白血球 平均値:49	25 少なめ	白血球量は少ないようです。歯と歯ぐきの間で細菌や異物が増加すると、生体の防御作用により唾液中の白血球が増加するため、歯肉の炎症のレベルを知ることができます。
タンパク質 平均値:43	26 少なめ	タンパク質量は少ないようです。口腔内細菌や歯と歯ぐきの間にあるバイオフィーム(プラーク)の影響により、だ液中のタンパク質が多くなることが知られています。
アンモニア 平均値:56	76 多め	アンモニア量は多いようです。口腔内の細菌総数が多いと、だ液中のアンモニアが多くなり、口臭などの原因になるといわれています。舌の粘膜には細菌が溜まりやすく、舌苔は口臭の原因の一つといわれています。


インプラントCase1

治療計画

有効期限 :2020年 02月 13日
見積日 :2020年 04月 20日

No.009 豊川 刻四郎さん

見積番号 :00001



処置	単価	処置数	費用
設計・X-Ray・外科用ステント	10,000	1	10,000
インプラント 画像分析	30,000	1	30,000
サージカルガイド	75,000	1	75,000
セデーション 静脈鎮静法	60,000	1	60,000
1次手術 インプラント埋入	160,000	4	640,000
2手術 アバットメント装着	60,000	4	240,000
仮義歯B	20,000	1	20,000
上部構造 ジルコニア冠	170,000	6	1,020,000
銀行振込またはクレジットカードでのお支払いが可能です。			
		合計	2,095,000

上記見積内容を了承し、契約します。

*価格は全て税込です。

年 月 日 署名 印

補綴治療前

整理画像


2017年 04月 12日

No.009 豊川 刻四郎さん




磨き残し推移

No.009 豊川 刻四郎 さん



この他にも来院者に分かりやすい診断書や資料の提供ができます



歯周検査表 No.009 豊川 刻四郎 52歳10ヶ月 Dr:福島 光輝 DH:勝田 佐知子 検査日:2017/04/12

上顎	欠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	欠	ブラーク																									
	動揺度																	動揺度																									
頬側	Rec																	Rec																									
	ポケット BOP	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4	3	2	2	2	3	3	ポケット BOP								
口蓋側	Rec																																			Rec							
	右	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	左	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8									
舌側	Rec																																			Rec							
	ポケット BOP	3	4	3	3	3	4	5	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2	3	3	2	2	2	2
頬側	Rec																																						Rec				
	根分岐部																																							根分岐部			
下顎	欠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	欠	ブラーク																								
	動揺度																		動揺度																								

PCR : 55.4% BOP : 3.0% PD 4~6mm : 16.7% 7mm~ : 0.0% 残存歯 : 28本 DMFT 13

歯周検査表 No.009 豊川 刻四郎 54歳9ヶ月 Dr:福島 光輝 DH:勝田 佐知子 検査日:2019/03/01

上顎	欠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	欠	ブラーク															
	動揺度																	動揺度															
頬側	Rec																	Rec															
	ポケット BOP	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	ポケット BOP																	
口蓋側	Rec																	Rec															
	右	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	左	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
舌側	Rec																		Rec														
	ポケット BOP	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	ポケット BOP																	
頬側	Rec																	Rec															
	根分岐部																		根分岐部														
下顎	欠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	欠	ブラーク															
	動揺度																	動揺度															

PCR : 36.6% BOP : 7.1% PD 4~6mm : 14.3% 7mm~ : 0.0% 残存歯 : 28本 DMFT 14

歯科衛生実地指導記録 No.009 豊川 刻四郎 52歳10ヶ月 2017.04.12

右	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	左	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7																

実施時刻 13:20~13:35

担当 DH 勝田 佐知子

Dr 福島 光輝

PCR 51.8% BOP 3.0% PD 4~6mm 16.7% 7.0mm~ 0.0% 残存歯数 28本 DMFT 13
 リスクファクター (喫煙・常備薬・糖尿病・高血圧症)
 TBI 歯間清掃ツール: フロス・歯間ブラシ (使用中: フロス)
 ポケット4mm以上